




Disponible en ligne sur
 ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

www.em-consulte.com



PRÉ-TEST

Érythème toxique du nouveau-né

Erythema toxicum neonatorum

QUESTIONS

Plantin P et la Société française de dermatopédiatrie. Érythème toxique du nouveau-né. Annales de Dermatologie et de Vénéréologie (2009), doi:10.1016/j.annder.2009.02.009.

Question 1.—L'érythème toxique du nouveau-né ne s'observe que dans la première semaine de vie :

- a. Vrai
- b. Faux

Question 2.—L'érythème toxique est un marqueur précoce d'atopie :

- a. Vrai
- b. Faux

Question 3.—La pustulose mélanique transitoire est l'expression sur peau noire de l'érythème toxique :

- a. Vrai
- b. Faux

Les réponses au pré-test, publiées dans ce numéro, sont également accessibles à l'adresse suivante : doi:10.1016/j.annder.2009.06.026.

P. Plantin ,
et la Société française de dermatopédiatrie
Service de dermatologie, hôpital Laënnec,
BP 1757, 29107 Quimper cedex, France

Adresse e-mail : p.plantin@ch-cornouaille.fr

Disponible sur Internet le 29 juillet 2009

DOIs de l'article original: 10.1016/j.annder.2009.02.009,
10.1016/j.annder.2009.06.026.

0151-9638/\$ — see front matter © 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
doi:10.1016/j.annder.2009.06.025